



- ✓ made in Italy
- ✓ produkty stosowane na pierwszy montaż - OEM
- ✓ wysoka jakość wykonania
- ✓ gwarancja

AMA KATALOG

ELEMENTY UPRAWY ZIEMI





HORSCH KONGSKILDE DELTA FLEX



Horsch kompletny wysoki



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
RC1696	Grządziel	34060836
RC1698	Ośłona grządzieli lewa	34060858
RC1699	Ośłona grządzieli prawa	34060859
RC1676	Ośłona grządzieli środkowa	-
RC1700	Lemieszyk boczny lewy	34060856
RC1701	Lemieszyk boczny prawy	34060857
RC0741A	Śruba z nakrętką do lemieszów bocznych 12x70	-
RC0771TG	Śruba z nakrętką do dłuta i osłony 12x80	-
RC1702	Horsch, dłuto grządzieli 80x12	34060850



Horsch kompletny niski



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
RC1697	Grządziel 60x25 niska	34060835
RC2379	Grządziel 50x25 niska	34060834
RC1698A	Ośłona grządzieli lewa	34060862
RC1699A	Ośłona grządzieli prawa	34060863
RC1677	Ośłona grządzieli centralna	-
RC1700A	Lemieszyk boczny lewy	-
RC1701A	Lemieszyk boczny prawy	-
RC0741A	Śruba z nakrętką do lemieszów bocznych 12x70	-
RC0771TG	Śruba z nakrętką do dłuta i osłony 12x80	-
RC1702	Horsch, dłuto grządzieli 80x12	34060850



Kongskilde Delta Flex




Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
RC2351	Grządziel	101003130
RC2355	Ośłona	101003121
RC2375	Ośłona skrajna prawa	7204027029
RC2376	Ośłona skrajna lewa	7204027028
RC2353	Lemieszyk boczny prawy	101003131
RC2354	Lemieszyk boczny lewy	101003132
RC0741A	Śruba z nakrętką do lemieszów bocznych 12x70	-
RC0771TG	Śruba z nakrętką do dłuta i osłony 12x80	-
RC2356	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x12	101003120



Opcjonalnie



Nr AMA	Nazwa
CP7830	Lemieszyk boczny lewy cztero otworowy
CP7831	Lemieszyk boczny prawy cztero otworowy
RC1702B	Horsch, dłuto grządzieli 80x12 napawane z przodu
RC1702R	Horsch, dłuto grządzieli 80x12 napawane z tyłu
CP6941	Horsch, dłuto grządzieli 80x20 napawane z tyłu
CP7812	Horsch, dłuto grządzieli 80x20 płytka i napawem z przodu
RC2427	Horsch, dłuto grządzieli 80x12 napawane z przodu
CP7844	Horsch, dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe
CP7853	Horsch, dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe napawane z przodu
CP7852	Horsch, dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe z płytka i napawem z przodu
APL00402	Horsch, dłuto grządzieli odkuwka dwuotworowe z płytka i napawem z przodu
CP6898	Horsch, dłuto grządzieli 40X20X485
CP6898REV	Horsch, dłuto grządzieli 40X20X520 dwustronne napawane
CP7808	Horsch, dłuto grządzieli 40X20X500 napawane
APL00410	Horsch, dłuto grządzieli odkuwka dwuotworowe napawane



Opcjonalnie



Nr AMA	Nazwa
RC2353RIP	Lemieszyk boczny prawy napawany
RC2354RIP	Lemieszyk boczny lewy napawany
CP7832	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x20 z płytka i napawem z przodu
RC2356RIP	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x12, napawane z tyłu
RC2356RIP2	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x12, napawane z przodu
CP7845	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe
CP7851	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe napawane z przodu
CP7850	Kongskilde Delta Flex dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe z płytka i napawem z przodu
APL00417	Kongskilde Delta Flex, dłuto grządzieli odkuwka dwuotworowe z płytka i napawem z przodu
APL00420	Kongskilde Delta Flex, dłuto grządzieli odkuwka dwuotworowe napawane

MICHEL/ RIPPER



Michel duży



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
CP6060	Grządziel lewa	15010BICA-B
CP6059	Grządziel prawa	15010BDCA-B
CP6063	Ośłona grządzieni prawa	15008-BI-CA
CP6064	Ośłona grządzieni lewa	15008-BD-CA
RC0840A	Śruba z nakrętką 14x40	
CP2128	Kołek rozporowy 16x60	
CP2127	Kołek rozporowy 10x60	
CP6028S	Michel Dłuto grządzieni 580x40	15009-B
RC0631	Tuleja do grządzieni głębosza typu MICHEL, 16x30x15	



Michel mały



Nr AMA	Nazwa
CP6112	Grządziel prawa
CP6113	Grządzie lewa
CP6114	Ośłona grządzieni prawa
CP6115	Ośłona grządzieni lewa
CP2129	Kołek rozporowy 14x50
RC0815	Śruba z nakrętką 14x40
CP6116	Michel dłuto grządzieni 515x40



Ripper duży



Nr AMA	Nazwa
CP7885	Grządziel duża
CP6069	Ośłona z ostroga duża
CP6071	Lemieszyk boczny lewy
CP6070	Lemieszyk boczny prawy
MCM527024	Śruba dłuta ripper M16x90
MCM527015	Śruba leemieszyków bocznych 14x35
MCM540005	Podkładka do śruby leemieszyków bocznych M. 14
MCM523023	Nakrętka śruby leemieszyków bocznych M14
CP2256	Kołek rozporowy 12x60
CP7606	Ripper dłuto grządzieni



Ripper mały



Nr AMA	Nazwa
CP7952	Grządziel mała
CP7096	Ośłona z ostroga mała
CP6071	Lemieszyk boczny lewy
CP6070	Lemieszyk boczny prawy
MCM520015	Śruba leemieszyków bocznych 14x50
MCM520017	Śruba dłuta Ripper M14x70 Small
MCM523023	Nakrętka śruby leemieszyków bocznych M14
CP2256	Kołek rozporowy 12x60
CP7606	Dłuto grządzieni Ripper



Opcjonalnie



Nr AMA	Nazwa
CP6028R	Michel Dłuto grządzieni 580x40 napawane
CP6028RP1L	Michel Dłuto grządzieni 580x40 z płytką i napawem z przodu jednostronnym
CP6028RP	Michel Dłuto grządzieni 580x40 z płytką i napawem z przodu dwustronnym
CP6745	Nakładka do dłuta Michel - 70x20x145
CP6745RP	Nakładka do dłuta MICHEL - 70x20x145 napwana z przodu
RC0879	Śruba mocujące nakładkę dłuta dwuczęściowe głębosza typu MICHEL, M12x55
RC0880	Śruba mocujące nakładkę dłuta dwuczęściowe głębosza typu MICHEL, M12x65
CP6741	Uchwyt do dłuta Michel - 410x65x40
CP6063RP	Ośłona grządzieni prawa napawana
CP6064RP	Ośłona grządzieni lewa napawana
APL00404	Michel dłuto grządzieni prawe odkuwka z płytką i napawem jednostronnym
APL00405	Michel dłuto grządzieni lewe odkuwka z płytką i napawem jednostronnym



Opcjonalnie



Nr AMA	Nazwa
CP6116RIP	Michel dłuto grządzieni 515x40 napawane z przodu



Opcjonalnie



Nr AMA	Nazwa
CP7606R	Dłuto grządzieni ripper wzmacnione
CP6068	Ripper dłuto grządzieni 360x25x80 obracane
CP6068S	Ripper dłuto grządzieni 360x25x102
CP6068RP	Ripper dłuto grządzieni 360x25x80 obracane, napawane



Opcjonalnie



Nr AMA	Nazwa
CP7606R	Dłuto grządzieni ripper wzmacnione
CP7097REV	Dłuto small obracane
CP7097REVRIP	Dłuto small obracane napawane



POZOSTAŁE



Kverneland



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
RC0983NV	Kverneland, dłuto prawe	053090
RC0983SNV	Kverneland, dłuto lewe	063090
RC1002	Kverneland, lemiesz prawy 16"	073004
RC1002S	Kverneland, lemiesz lewy 16"	073005
RC1003	Kverneland, lemiesz prawy 18"	073006
RC1003S	Kverneland, lemiesz lewy 18"	073007
RC0989	Kverneland, odkładnica 14"/16" prawa	063283
RC0989S	Kverneland, odkładnica 14"/16" lewa	063293



Dłuta zamiennik



Nr AMA	Nazwa	Rozstaw montażowy	Nr oryginału
ZMAS23DAFBC	Lemieszyk boczny prawy		M74100435
ZMAS23SAFBC	Lemieszyk boczny lewy		M74100436
ZMAS23RIPDAFBC	Lemieszyk boczny prawy -wzmocniony		M74100435
ZMAS23RIPSAFBC	Lemieszyk boczny lewy -wzmocniony		M74100436
CP7604	Dłuto grządzieli Attila		17820681
CP7604R	Dłuto grządzieli Attila wzmocnione	32 mm	17820681
CP7626	Dłuto grządzieli Attila		17623000
CP7626R	Dłuto grządzieli Attila wzmocnione	32 mm Δ	17623000
CP7606	Dłuto grządzieli Artiglo		17820660
CP7606R	Dłuto grządzieli Artiglo wzmocnione	37 mm	17820660
CP7669	Dłuto grządzieli Artiglo		R17622990
CP7669R	Dłuto grządzieli Artiglo - wzmacniane	37 mm Δ	R17622990R
APL00412	Dłuto grządzieli Attila odkuwka z płytką i napawem	32 mm	17820681
APL00413	Dłuto grządzieli Attila odkuwka z płytką i napawem	32 mm Δ	17623000
APL00414	Dłuto grządzieli Artiglo odkuwka z płytką i napawem	37 mm Δ	17622990
APL00415	Dłuto grządzieli Artiglo odkuwka z płytką i napawem	37 mm	17820660
APL00418	Dłuto grządzieli Bednar odkuwka z płytką i napawem	38 mm Δ	KM060291
APL00419	Dłuto grządzieli Bednar odkuwka z płytką i napawem	33 mm Δ	KM060197



Kockerling



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
CP7388	Kockerling Słupica	642 490
CP7391	Kockerling redlica zespolona z lemieszami bocznymi	506025
RC2430	Kockerling redlica zespolona z lemieszami bocznymi z płytką	506025
CP7389	Kockerling osłona grządzieli prawa	506000
CP7390	Kockerling osłona grządzieli lewa	506001
CP7392	Kockerling dłuto	506065
CP7887	Kockerling dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe	
CP7888	Kockerling dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe napawane z przodu	
CP7889	Kockerling dłuto grządzieli 80x20 dwuotworowe z płytką i napawem z przodu	
APL00403	Kockerling, dłuto grządzieli odkuwka dwuotworowe z płytką	506065



Kuhn



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
APL00406	Kuhn, dłuto prawe odkuwka z płytką i napawem	622129
APL00407	Kuhn, dłuto lewe odkuwka z płytką i napawem	622128



Lemken



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
RC2098	Grządziel prawa typ Lemken Rubin	4128170
RC2099	Grządziel lewa typ Lemken Rubin	4128171
RC1519	Lemken, grządziel	
APL00408	Lemken, dłuto prawe odkuwka z płytką i napawem	3364051
APL00409	Lemken, dłuto lewe odkuwka z płytką i napawem	3364050
APL00416	Lemken, dłuto odkuwka z płytką	3374441



Bednar



Nr AMA	Nazwa	Rozstaw montażowy	Nr oryginału
ZBDN21SAFBC	Lemieszyk boczny lewy		KM060169, KM060351
ZBDN21DAFBC	Lemieszyk boczny prawy		KM060170, KM060350
CP7667	Dłuto grządzieli Bednar		KM060291
CP7667R	Dłuto grządzieli Bednar wzmocnione	38 mm Δ	KM060291
CP7710	Dłuto grządzieli Bednar		KM060197
CP7710R	Dłuto grządzieli Bednar wzmocnione	33 mm Δ	KM060197



TALERZE




Talerz ondulato-falisty, gałdki, typ SKF 4 otwory, rozstaw otworów 98 mm



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Liczba i wymiar otworów mm	Rozstaw otworów	Typ otworów	Wklęsłość
DO520L4FS5	520	5	4x13	98	Okrągły	58




Talerze ondulato-faliste, gładkie, otwór kwadrat 31x31



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Otwór kwadrat
DO520LQ31S5A	520	5	31x31
DO560LQ31S5I	560	5	31x31



Talerz Cross , typ SKF 4 otwory, rozstaw otworów 98 mm



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Liczba i wymiar otworów mm	Rozstaw otworów	Typ otworów	Wklęsłość
DO440L4FS5_P 440		5	4x13	98	Okrągły	115



Talerze zębate, typ SKF 4 otworowe, rozstaw otworów 98 mm



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Liczba i wymiar otworów mm	Rozstaw otworów	Typ otworów	Wklęsłość
D460DBP4FS4	460	4	4x13	98	Okrągły	40
D510D4FBPS35	510	3,5	4x13	98	Okrągły	51
D510D4FBPS4I	510	4	4x13	98	Okrągły	64
D560D4FBPS4A	560	4	4x13	98	Okrągły	64
D610DBP4FS5R63A	610	5	4x13	98	Okrągły	78
D610DBP4FS6R63	610	6	4x13	98	Okrągły	79



Talerze zębate, typ SKF 5 otworowe, rozstaw otworów 98 mm



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Liczba i wymiar otworów mm	Rozstaw otworów	Typ otworów	Wklęsłość
D510D5FBPS35	510	3,5	5x13	98	Okrągły	64
D560DBP5FS4R63M	560	4	5x13	98	Okrągły	64
D610DBP5FS5R63A	610	5	5x13	98	Okrągły	73
D610DBP5FS6R63A	610	6	5x13	98	Okrągły	78




Talerze zębate boczne, typ SKF, rozstaw otworów 98 mm



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Liczba i wymiar otworów mm	Rozstaw otworów	Typ otworów	Wklęsłość	Opis
DAPL03	510	4	4x13	98	Okrągły	30	prawy
DAPL04	510	4	4x13	98	Okrągły	30	lewy
DAPL05	510	4	5x13	98	Okrągły	30	prawy
DAPL06	510	4	5x13	98	Okrągły	30	lewy



Talerz turbo disc typ SKF 4 otwory, rozstaw otworów 98mm



Nr AMA	Średnica w mm	Grubość w mm	Liczba i wymiar otworów mm	Rozstaw otworów	Typ otworów	Wklęsłość
D460X5002ST	460	5	4x13	98	Okrągły	115



PIASTY DO AGREGATÓW UPRAWOWYCH



Piasty do agregatów uprawowych



Nr AMA	Nazwa	Nr oryginału
APL00062	Piasta talerza bezobsługowa typ SKF 4 otworowa bez nakrętki	BAA-0004
APL00063	Piasta talerza bezobsługowa typ SKF 5 otworowa bez nakrętki	
APL00064	Piasta talerza bezobsługowa typ SKF 6 otworowa bez nakrętki	
APL00200	Piasta talerza bezobsługowa 5 otworowa bez nakrętki do Lemken Rubin prawa	5554503
APL00201	Piasta talerza bezobsługowa 5 otworowa bez nakrętki do Lemken Rubin lewa	5554502



ELEMENTY ROBOCZE WAŁÓW UPRAWOWYCH



Elementy robocze wałów uprawowych



Nr AMA	Nazwa	Długość w mm	Szerokość w mm	Grubość w mm	Grubość ostrza w mm	Średnica otworów w mm
CP7618	Nóż wału uprawowego	476	80	8	2	18
CP7618F	Nóż wału uprawowego dwustronny	476	80	8	2	18
CP7618A	Nóż wału uprawowego	492	80	8	2	18
CP7998	Nóż wału uprawowego - spiralny prawy	770	70	6	2	12
CP7997	Nóż wału uprawowego - spiralny lewy	770	70	6	2	12





www.amapoland.pl

AMA Poland Sp. z o.o.
Magazyn i biuro
Ul. Wał Miedzeszyński 208 A
04-866 Warszawa

Telefon: +48 22 769 76 61, +48 662 360 441
Informacje techniczne: + 48 660 549 967
e-mail: info@ama-parts.pl

Made in Italy
